



**Chaînes et accessoires LEVEX Classe 8 en acier allié**


Usine certifiée ISO 9001 N° Q 84640

**■ Chaînes LEVEX classe 8 - LCKT**


Référence	Charge maxi de travail t	Diamètre mm	Pas mm	W 1 mm	W 2 mm	Poids kg/m	
LCKT 6	1,12	6	18	8,5	21,5	0,75	
LCKT 7	1,5	7	21	10,5	24,5	1,1	
LCKT 8	2	8	24	11,5	27,5	1,4	
LCKT 10	3,15	10	30	13,5	34,5	2,2	
LCKT 13	5,3	13	39	19	45,5	3,6	
LCKT 16	8	16	48	22,5	55,5	5,4	
LCKT 19	11,2	19	57	28,5	66,5	8,0	
LCKT 20	12,5	20	60	30	70,5	8,5	
LCKT 22	15	22	66	30,5	76,0	10,4	
LCKT 26	21,2	26	72	36,5	90,5	15,0	
LCKT 32	31,5	32	94	41	108,0	22,0	

■ Maille de tête simple classe 8 avec méplat - FA30


Référence	Charge maxi de travail t	1 brin avec chaîne mm	2 brins avec chaîne mm	D mm	Lo mm	La mm	Poids unitaire kg	
FA 301	1,5	6 et 7	6	13	100	60	0,3	
FA 302	3	8	7 et 8	16	120	75	0,6	
FA 303	4,5	10	10	18	135	75	0,9	
FA 304	6	13	—	20	150	90	1,2	
FA 305	8	16	13	22	150	90	1,4	
FA 306	10	—	—	25	170	95	2,0	
FA 306B	12	19	16	28	200	120	3,0	
FA 307	15	20 et 22	—	30	200	120	3,5	
FA 307B	20	—	19 et 20	36	250	150	6,2	
FA 308	25	26	22	38	250	150	7,0	
FA 309	30	—	26	45	280	170	11,5	

■ Maille de tête triple classe 8 avec méplat - FA31

Référence	Charge maxi de travail t	3 et 4 brins avec chaîne mm	D/d mm	Lo / La mm	lo / la mm	Poids unitaire kg	
FA 311	2,5	6	16/13	120/70	100/60	1,2	
FA 312	3,5	7	18/16	130/75	100/60	1,8	
FA 312B	5	8	20/16	150/90	100/60	2,2	
FA 313	8	10	22/18	150/90	120/70	2,9	
FA 314	8,5	—	25/20	170/95	120/70	3,9	
FA 315	10	—	28/20	200/125	120/70	4,9	
FA 316	16	13	30/22	200/120	135/75	5,9	
FA 317	17	—	36/25	250/150	135/75	9,8	
FA 317B	20	16	38/28	250/150	200/95	11,5	
FA 318	30	19 et 20	45/33	280/170	200/120	19,7	
FA 318B	30	—	46/36	300/200	150/120	24,0	
FA 319	40	22	50/38	300/200	150/95	25,0	
FA 320	50	26	55/38	300/200	150/90	28,0	

■ Manille Omega classe 8 - FA40

Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	A mm	E mm	H mm	S mm	Poids unitaire kg	
FA 401	1,12	6	18	25	11	9	0,1	
FA 402	2	7 et 8	22	35	16	12	0,2	
FA 403	3,15	10	28	41	16	15	0,3	
FA 404	5,3	13	38	53	21	20	0,6	
FA 405	8	16	46	66	29	25	1,2	
FA 406	12,5	19 et 20	56	81	35	30	2,0	

■ Maillon de jonction bague ressort classe 8 - FA12

Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	A mm	D mm	E mm	Poids unitaire kg	
FA 1201	1,12	6	15	8	46	0,1	
FA 1202	2	7 et 8	20	11	56	0,2	
FA 1203	3,15	10	25	12	70	0,3	
FA 1204	5,3	13	30	16	84	0,6	
FA 1205	8	16	35	22	102	1,2	
FA 1206	12,5	19 et 20	40	24	120	1,9	
FA 1207	15	22	45	27	140	2,8	
FA 1208	21,2	26	50	32	150	4,2	
FA 1209	31,5	32	55	40	172	8,4	




Chaînes et accessoires LEVEX Classe 8 en acier allié

Usine certifiée ISO 9001 N° Q 84640




■ Crochet simple à œil avec linguet forgé classe 8 - FCOL



Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	S mm	Poids unitaire kg	
FB 202S	1,12	6	34	22	10	20	86	9	18	15	0,3	
FCOL 8	2,00	7 et 8	40	24	11	24	112	10	22	20	0,6	
FCOL 10	3,15	10	46	32	13	30	131	14	25	27	1,0	
FCOL 13	5,30	13	52	45	18	38	152	16	35	30	1,8	
FB 210S	8,00	16	68	48	22	45	182	19	44	34	3,0	
FB 212S	12,50	19 et 20	78	50	26	52	218	24	50	50	6,0	


■ Crochet simple à chape avec linguet forgé classe 8 - FCCL



Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	A mm	B mm	E mm	H mm	S mm	Poids unitaire kg	
FA 501	1,12	6	34	18	74	19	15	0,3	
FCCL 8	2,00	7 et 8	40	24	86	22	20	0,5	
FCCL 10	3,15	10	45	30	109	29	22	0,8	
FCCL 13	5,30	13	50	40	136	36	30	1,7	
FA 505	8,00	16	68	48	168	46	36	3,8	
FA 506	12,50	19 et 20	78	54	195	51	50	6,2	


■ Crochet simple à émerillon avec linguet forgé bague bronze classe 8 - FCEL

■ Crochet simple à émerillon avec linguet forgé à roulement à aiguilles classe 8 - FCELA




Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	S mm	Poids unitaire kg	
FCEL 8	2,00	7 et 8	40	24	12	28	143	21	19	0,7	
FCELA 8	2,00	7 et 8	40	24	12	28	143	21	19	0,7	
FCEL 10	3,15	10	45	30	14	30	178	28	23	1,3	
FCELA 10	3,15	10	45	30	14	30	178	28	23	1,3	
FCEL 13	5,30	13	48	38	16	40	225	36	29	2,5	
FCELA 13	5,30	13	48	38	16	40	225	36	29	2,5	
FB416	8,00	16	68	46	20	55	277	44	36	4,4	

■ Crochet de sécurité à œil type CLO classe 8 - FB5



Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	S mm	Poids unitaire kg	
FB 506	1,12	6	34	30	10	22	110	75	10	24	15	0,5	
FB 507	2	7 et 8	45	38	14	28	134	88	11	27	18	0,8	
FB 508	3,15	10	55	44	15	35	168	108	13	33	25	1,6	
FB 509	5,3	13	68	50	20	45	200	138	17	44	34	3,2	
FB 510	8	16	85	66	27	55	254	175	20	46	35	6,1	
FB 511	12,5	19 et 20	100	80	28	62	274	190	21	52	40	7,6	
FB 512	15	22	110	94	34	70	318	222	26	62	50	12,3	
FB 513	21,2	26	125	87	40	80	375	254	34	78	53	23,5	


■ Crochet de sécurité à chape type CLC classe 8 - FA6




Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	A mm	B mm	E mm	F mm	H mm	S mm	Poids unitaire kg	
FA 600	1,12	6	34	30	88	75	24	15	0,5	
FA 601	2,00	7 et 8	45	38	111	88	27	18	0,7	
FA 602	3,15	10	55	44	142	108	33	25	1,5	
FA 603	5,30	13	68	50	175	138	44	34	3,1	
FA 604	8,00	16	85	66	215	175	46	35	5,7	
FA 605	12,50	19 et 20	100	80	239	190	52	40	8,4	
FA 606	15,00	22	110	94	283	222	62	50	13,9	
FA 607	21,20	26	125	87	330	254	78	53	22,5	

**Chaînes et accessoires LEVEX Classe 8 en acier allié**


Usine certifiée ISO 9001 N° Q 84640

**■ Crochet de sécurité à émerillon bague bronze type CLE classe 8 - FB6E****■ Crochet de sécurité à émerillon à roulement à aiguilles type CLE classe 8 - FBA6E**


Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	H mm	S mm	Poids unitaire kg	
FB 606E	1,12	6	34	30	10	24	144	75	30	24	15	0,6	
FB 607E	2,00	7 et 8	45	38	12	30	178	88	35	27	18	1,0	
FBA 607E	2,00	7 et 8	45	38	12	30	178	88	35	27	18	1,0	
FB 608E	3,15	10	55	44	14	35	208	108	42	33	25	2,0	
FBA 608E	3,15	10	55	44	14	35	208	108	42	33	25	2,0	
FB 609E	5,30	13	68	50	18	45	252	138	50	44	34	3,8	
FBA 609E	5,30	13	68	50	18	45	252	138	50	44	34	3,8	
FB 610E	8,00	16	85	66	20	60	322	175	62	46	35	7,0	
FBA 610E	8,00	16	85	66	20	60	322	175	62	46	35	7,0	
FB 611E	12,50	19 et 20	100	80	28	60	360	190	72	52	40	9,6	

■ Crochet de sécurité à œil compact type DKO classe 8 - FDKO


Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	S mm	Poids unitaire kg	
FDKO 1	2,00	7 et 8	35	34	12	23	113	76	9	27	18	0,5	
FDKO 2	3,15	10	45	42	15	29	138	90	11	30	25	0,8	
FDKO 3	5,30	13	55	48	19	37	173	108	12	38	33	1,7	
FDKO 4	8,00	16	71	58	25	54	226	139	17	47	39	3,4	

■ Crochet de sécurité à chape compact type DkC classe 8 - FDKC


Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	A mm	B mm	E mm	F mm	H mm	S mm	Poids unitaire kg	
FDKC 1	2,00	7 et 8	35	34	95	76	27	18	0,5	
FDKC 2	3,15	10	45	42	117	90	30	25	0,9	
FDKC 3	5,30	13	55	48	145	108	36	33	1,7	
FDKC 4	8,00	16	71	58	178	139	47	39	3,4	

■ Crochet de raccourcissement à œil classe 8 - FA71

Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	C mm	D mm	E mm	F mm	P mm	Poids unitaire kg	
FA 711	1,12	6	8	10	42	8	7	0,1	
FA 712	2,00	7 et 8	10	12	57	8	9	0,2	
FA 713	3,15	10	11	14	70	10	12	0,4	
FA 714	5,30	13	13	22	91	13	15	0,9	
FA 715	8,00	16	19	30	115	17	20	1,6	
FA 716	12,50	19 et 20	21	35	133	21	23	3,0	

■ Crochet de raccourcissement à chape classe 8 - FA70

Réf.	Charge maxi de trav. t	Chaîne diam. mm	E mm	P mm	Poids unit. kg	
FA 701	1,12	6	34	7	0,1	
FA 702	2,00	7 et 8	53	9	0,2	
FA 703	3,15	10	51	12	0,5	
FA 704	5,30	13	85	15	1,0	
FA 705	8,00	16	104	20	1,9	
FA 706	12,50	19 et 20	118	23	3,2	

■ Griffes de raccourcissement à chape classe 8 - FSC

Réf.	Charge maxi de trav. t	Chaîne diam. mm	L mm	Poids unit. kg	
FA 801	1,12	6	48	0,2	
FSC 8	2,00	7 et 8	67	0,4	
FSC 10	3,15	10	78	0,8	
FSC 13	5,30	13	102	1,7	
FSC 16	8,00	16	127	3,5	
FA 806	12,50	19 et 20	143	3,9	




Chaînes et accessoires LEVEX Classe 8 en acier allié

Usine certifiée ISO 9001 N° Q 84640




■ Griffe de raccourcissement à chape avec maillon U-LINK classe 8 - FSCU




Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	L mm	LU mm	Poids unitaire kg	
FSCU 8	2,00	7 et 8	67	107	0,5	
FSCU 10	3,15	10	78	131	1,1	
FSCU 13	5,30	13	102	165	2,3	
FSCU 16	8,00	16	127	210	4,7	

■ Crochet couissant pour chaîne classe 8 - FA16




Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	D mm	d mm	E mm	H mm	P mm	S mm	Poids unitaire kg	
FA 161	2,00	7 et 8	52	30	90	20	16	17	0,4	
FA 162	3,15	10	68	39	114	23	20	18	0,8	
FA 163	5,30	13	85	52	146	31	27	21	1,4	
FA 164	8,00	16	107	64	180	39	30	30	3,2	

■ Crochet de fonderie à œil classe 8 - FB7




Référence	Charge maxi de travail t	Pour chaîne diamètre mm	A mm	C mm	I mm	E mm	H mm	Poids unitaire kg	
FB 700	1,12	6	50	10	15	95	24	0,6	
FB 701	2,00	7 et 8	64	15	29	136	36	1,1	
FB 702	3,15	10	78	18	36	166	44	2,1	
FB 703	5,30	13	89	20	41	190	51	3,5	
FB 704	8,00	16	102	24	35	207	50	5,3	
FB 706	12,50	19 et 20	114	26	40	235	67	10,6	
FB 707	15,0	22	127	30	47	265	70	13,1	

■ Crochet à souder avec linguet forgé classe 8 - FD16



Référence	Charge maxi de travail t	B mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	S mm	Poids unitaire kg	
FD 1600	1	23	97	71	36	27	26	107	18	0,5	
FD 1601	2	23	82	91	36	25	34	115	21	0,8	
FD 1615	3	29	117	105	36	31	36	131	24	1,2	
FD 1616	4	34	131	114	46	36	43	147	29	1,9	
FD 1602	5	34	161	133	47	45	44	173	29	2,6	
FD 1603	8	35	166	135	47	52	52	178	39	3,3	
FD 1604	10	49	205	168	47	57	54	222	39	5,0	

■ Anneau de levage filetage ISO classe 8 - FC31



Référence	ISO M mm	Charge maxi de travail		Pas mm	C mm	D mm	d mm	E mm	L mm	Poids unitaire kg	
		0° t	90° t								
FC 3101	6	0,2	0,11	100	18	20	8	26	25	0,06	
FC 3102	8	0,4	0,21	125	18	20	8	26	25	0,06	
FC 3104	10	0,7	0,29	150	20	22	10	30	30	0,1	
FC 3106	12	1,0	0,47	175	25	27	13	36	37	0,2	
FC 3108	14	1,2	0,66	200	30	29	14	40	42	0,3	
FC 3110	16	1,5	0,84	200	36	35	17	47	55	0,4	
FC 3112	18	2,0	1,14	250	36	35	17	47	55	0,6	
FC 3114	20	2,5	1,36	250	40	39	19	52	61	0,6	
FC 3116	22	3,0	1,65	250	42	45	20	57	65	0,8	
FC 3118	24	4,0	2,07	300	55	54	23	64	84	1,3	
FC 3122	30	6,0	3,28	350	60	60	26	75	100	1,9	
FC 3124	33	7,0	3,50	350	60	60	26	75	100	2,2	
FC 3130	36	8,0	4,0	400	65	69	31	84	118	3,1	




Chaînes et accessoires LEVEX Classe 8 en acier allié

Usine certifiée ISO 9001 N° Q 84640




■ Anneaux de levage articulé simple classe 8 - FALA




Référence	ISO M mm	Charge maxi de travail		Pas mm	A mm	S mm	E mm	H mm	L1 mm	L2 mm	Poids unitaire kg	
		0° t	90° t									
FALA6 M8	8	0,50	0,25	125	18	9	25	11	15	30	0,1	
FALA6 M10	10	0,87	0,43	150	18	9	25	11	15	30	0,1	
FALA8 M12	12	1,25	0,63	175	22	12	34	16	19	38	0,3	
FALA8 M14	14	1,50	0,75	200	22	12	34	16	19	38	0,3	
FALA8 M16	16	1,87	0,93	200	22	12	34	16	19	38	0,3	
FALA10 M18	18	2,50	1,25	250	28	15	40	16	23	46	0,4	
FALA10 M20	20	3,12	1,56	250	28	15	40	16	23	46	0,4	
FALA13 M22	22	3,75	1,88	250	38	20	54	21	30	62	1,0	
FALA13 M24	24	5,00	2,50	300	38	20	54	21	30	62	1,0	
FALA16 M27	27	6,25	3,13	300	46	25	66	29	35	72	1,7	
FALA16 M30	30	7,50	3,75	350	46	25	66	29	35	72	1,7	

■ Crochet de sécurité à émerillon compact type DKE classe 8 - FDKE



Référence	Charge maxi de travail t	pour chaîne Diamètre mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	H mm	S mm	Poids unitaire kg	
FDKE 1	2	7 et 8	35	36	12	31	160	76	34	25	17	0,8	
FDKE 2	3,15	10	45	44	14	36	185	90	42	28	24	1,4	
FDKE 3	5,3	13	55	51	17	45	237	108	49	32	35	2,6	
FDKE 4	8	16	71	58	21	61	286	139	61	38	48	5	


■ Tendeur à cliquet • Modèle SXR •



Tendeur SXR 310/410/510

Référence	Diamètre Chaîne mm	Charge maxi de travail t	Course de serrage mm	Hauteur fermée E mm	Poids unitaire kg	
SXR-310	8 ou 10	2,5	203	582	5,3	
SXR-410	10 ou 13	4,0	203	642	6,4	
SXR-510	13 ou 16	5,9	203	668	7,0	

■ Manille Lyre à vis haute résistance galva - FC1 LV



Référence	Pouce	Charge maxi de travail t	A mm	C mm	E mm	F mm	Poids unitaire kg	
FC 100LV	1/4	0,50	8	12	29	7	0,1	
FC 101LV	5/16	0,75	10	14	32	9	0,1	
FC 102LV	3/8	1,00	11	17	37	10	0,2	
FC 103LV	7/16	1,50	12	19	43	11	0,2	
FC 104LV	1/2	2,00	16	22	51	14	0,4	
FC 105LV	5/8	3,25	19	27	64	16	0,7	
FC 106LV	3/4	4,75	22	31	76	19	1,1	
FC 107LV	7/8	6,50	25	36	83	22	1,6	
FC 108LV	1	8,50	28	43	95	25	2,3	
FC 109LV	1 1/8	9,50	32	47	108	28	3,3	
FC 110LV	1 1/4	12,00	35	51	115	32	4,5	
FC 111LV	1 3/8	13,50	38	57	133	35	5,9	
FC 112LV	1 1/2	17	42	60	146	38	7,9	
FC 113LV	1 3/4	25	50	74	178	45	13,4	
FC 114LV	2	35	57	83	197	50	18,9	
FC 115LV	2 1/2	55	70	105	260	65	37,9	
FC 116LB	3	85	80	127	330	75	62,3	
FC 117LB	3 1/2	120	95	146	381	90	110	



Chaînes et accessoires LEVEX Classe 8 en acier allié

Usine certifiée ISO 9001 N° Q 84640



Plaquette d'identification forgée pour élingue classe 8 - FPLAQUET2



Référence	Description	
FPLAQUET2	Pour 1,2,3 et 4 brins classe 8	

Plaquette d'identification en alu avec boucle - LPI

Référence	Description	
LPI KTS	Pour 1 brin classe 8	
LPI KTP	Pour 2, 3 et 4 brins classe 8	

■ Rechange axe de chape + goupilles



Référence	Pour Crochets	Pour Crochets	Pour griffes	
FRECHDG6	FA 401	FCCL 6/ FA 600		
FRECHDG08	DKC 1/FA 402	FCCL 8/FA 601	FSC 8	
FRECHDG10	DKC 2/FA 403	FCCL 10/FA 602	FSC 10	
FRECHDG13	DKC 3/FA 404	FCCL 13/FA 603	FSC 13	
FRECHDG16	DKC4/FA 405	FA 505/FA 604	FSC 16	
FRECHDG20	FA 706/FA 406	FA 506/FA 605	FA 806	
FRECHDG22		FA 606		

■ Rechange linguet tôle + ressort + rivet




Référence	Pour Crochets	Pour Crochets	
FLS 1	FA 501	FB 202S	
FLS 2	FA 502	FB 204S	
FLS 3	FA 503	FB 206S	
FLS 4	FA 504	FB 208S	
FLS 5	FA 505/FA 506	FB210S/FB212S	

■ Rechange linguet tôle + ressort + rivet



Référence	Pour Crochets	Pour Crochets	
FRECHLF 8	FCCL 8/FCOL 8	FCEL 8/FCELA 8	
FRECHLF 10	FCCL 10/FCOL 10	FCEL 10/FCELA 10	
FRECHLF 13	FCCL 13/FCOL 13	FCEL 13/FCELA 13	

■ Rechange de verrou crochet CL + ressort + goupille + outil



Référence	Pour Crochets	Pour Crochets	
FRECH1	FA 600/ FB 506 / FA 601/FB 507	FB 606E / FB 607E	
FRECH2	FA 602/FB 508	FB 608E	
FRECH3	FA 603/FB 509	FB 609E	
FRECH4	FA 604/FB 510	FB 610E	
FRECH4/1	FA 604/1 / FB 510/1	FB 610E/1 / FA 610E/1	
FRECH5	FA 605/FB511	FB 611E	
FRECH6	FA 606/FB512		

■ Rechange de verrou crochet DK + ressort + goupille + outil




Référence	Pour Crochets	
FRECHDK1	DKC 1/ DKO 1	
FRECHDK2	DKC 2/ DKO 2	
FRECHDK3	DKC 3/ DKO 3	
FRECHDK4	DKC 4/ DKO 4	

■ Rechange linguet forgé crochet à godet + ressort + axe



Référence	Pour Crochets	Pour Crochets	Pour griffes	
FRECHCG1	D 1600 (1t)	D 1601 (2t)	D 1615 (3t)	
FRECHCG2	D 1616 (4t)	D 1602 (5t)	D 1603 (8t)	
FRECHCG3	D 1604 (10t)			

■ Rechange pour couplage bague ressort A12 - axe + bague



Référence	Pour Crochets	
FRECH6R	A 1201	
FRECH8R	A 1202	
FRECH10R	A 1203	
FRECH13R	A 1204	
FRECH16R	A 1205	
FRECH20R	A 1206	
FRECH22R	A 1207	
FRECH26R	A 1208	
FRECH32R	A 1209	