

Opciones

Opções

Options



Cerramiento en malla metálica
Fecho em rede metálica
Metallic mesh enclosure




Puerta en malla metálica
Porta em rede metálica
Metallic mesh door



Puertas parallamas 1 hoja
Portas para-lumes 1 folha
Single leaf fire-resistant door




Puertas parallamas 2 hojas
Portas para-lumes 2 folhas
Two leaf fire-resistant door




Plataforma Hidráulica DH-1 (1 columna)
 Plataforma Hidráulica DH-1 (1 columna)
 Hydraulic Platform DH-1 (1 column)

MODELO MODELO MODEL	CARGA CARGA LOAD	FOSO FOSSO PIT	T T T	A A A	POTENCIA POTÊNCIA POWER
DH-100	100	150	1200	190	1 cv/380 v.
DH-200	200	230	1200	190	1 cv/380 v.
DH-300	300	250	1200	235	1,5 cv/380 v.
DH-400	400	250	1200	235	2 cv/380 v.
DH-500	500	250	1200	235	2 cv/380 v.
DH-750	750	280	1200	260	3 cv/380 v.
DH-1000	1000	280	1200	235	4 cv/380 v.
DH-1500	1500	300	1200	260	5,5 cv/380 v.
DH-2000	2000	350	1200	280	7,5 cv/380 v.
DH-2500	2500	400	1200	280	10 cv/380v.
DH-3000	3000	400	1200	300	12,5 cv/380 v.
DH-4000	4000	450	1200	350	15 cv/380 v.
DH-5000	5000	450	1200	350	15 cv/380 v.



Plataforma Hidráulica DH-2 (2 columnas)
 Plataforma Hidráulica DH-2 (2 columnas)
 Hydraulic Platform DH-2 (2 columns)

MODELO MODELO MODEL	CARGA CARGA LOAD	FOSO FOSSO PIT	T T T	A A A	POTENCIA POTÊNCIA POWER
DH-2-1000	1000	300	1500	235	5,5 cv/380 v.
DH-2-1500	1500	300	1500	260	5,5 cv/380 v.
DH-2-2000	2000	350	1500	280	7,5 cv/380 v.
DH-2-2500	2500	400	1500	280	10 cv/380 v.
DH-2-3000	3000	400	1500	300	12,5 cv/380 v.
DH-2-3500	3500	400	1500	300	12,5 cv/380 v.
DH-2-4000	4000	450	1500	350	15 cv/380 v.
DH-2-4500	4500	450	1500	350	15 cv/380 v.
DH-2-5000	5000	450	1500	350	20 cv/380 v.



Cuadro de maniobra
Quadro de comando
Control switchboard



Central hidráulica
Central hidraulica
Hydraulic central

10 Reasons for choosing DANDY Platforms

- The best guarantee for our products lies in the more than 10.000 installations.
- 40 years in the sector.
- Because we manufacture any length, load and platform surface.
- Cylinders: made of hard-plating F-114 bars, and H-8 quality lapped mirror-polished tube.
- Guide width built depending on the platform width, thus obtaining a unique stability.
- Valves with damped starter.
- Tailor-made differential head (exclusive!)
- Guides and platform finish with a zinc-chromate antioxidant priming and double coat enamel Ral-5003.
- All the platforms are delivered separated from the frame, therefore the assembly is easier.
- Because our platforms comply with Directive 98/397/EEC on safety in machinery and more than 17 applicable UNE Standards.

10 Razones para elegir una Plataforma DANDY

- Nuestras más de 10.000 instalaciones, garantizan nuestros productos.
- Nuestros 40 años en el sector, nos avalan.
- Porque fabricamos cualquier recorrido, carga y superficie de plataforma.
- Cilindros: contruidos en barra cromada F-114 y tubo lapeado calidad H-8 pulido espejo.
- Ancho de guías construida en base al ancho de plataforma, la cual le dota de una estabilidad única.
- Válvulas, con arranque amortiguado.
- Cabezal diferencial fabricado a medida (único en el mercado).
- Acabado en guías y plataforma en imprimación antioxidante al cromato de cinc y esmalte bicapa Ral-5003.
- Todas las plataformas se envían separadas de sus chasis, lo cual facilita su montaje.
- Porque nuestras plataformas cumplen con la directiva de seguridad en las máquinas 98/397 CEE y más de 17 normas UNE aplicables.

10 Razões para eleger uma Plataforma DANDY

- Mais de 10.000 instalações a garantir os nossos produtos.
- Mais de 40 anos no sector respondem por nós.
- Porque fabricamos qualquer percurso, carga e superficie de plataforma.
- Cilindros contruidos em barra cromada F-114 e tubo brunido de qualidade H-8 polido espelho.
- Largura de guias construída segundo a largura da plataforma, que lhe confere uma estabilidade única.
- Válvulas com arranque amortecido.
- Cabeceira diferencial fabricado à medida (único no mercado).
- Acabamento em guias e plataforma em imprimação antioxidante ao cromato de zinco e esmalte duplo Ral-5003.
- Todas as plataformas são fornecidas separadas dos seus chassis, o que facilita a sua montagem.
- Porque as nossas plataformas cumprem a directiva de segurança nas máquinas 98/397 CEE e mais de 17 normas UNE aplicáveis.