PASSERELLE PASSATEMPO

Svelt

IN ALLUMINIO



PASSATEMPO è un sistema di passerella in alluminio estremamente leggero e maneggevole. Le passerelle possono essere unite e formare un piano di calpestio unico od essere capovolte per diventare una passerella singola dotata di fermapiede integrato. Ogni passerella è dotata di ganci alle estremità per essere montate su tubi ø 50 mm (Tempo). Bastano pochi minuti per ottenere un camminamento comodo, leggero ed inattaccabile dalla ruggine.



Il set parapetto è di rapido montaggio ed è costituito da 3 piantoni e 2 corrimano per ogni lato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza Esterna: 605 mm

Altezza: 190 mm

Portata max concentrata al centro: 1,8 KN (180 Kg) Portata max totale 250 kg (incluse 2 persone)

Costruito a norme italiane DPR164. E' idoneo per l'utilizzo secondo il D.Lgs. 626/94

Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono essere variate senza preavviso - I prezzi sono IVA esclusa


SVELT S.p.A.- Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica BG ITALY Tel. 035681104 - Fax 035681034

Web: http://www.svelt.it - E-mail: vendite@svelt.it



Set di 4 sostegni in plastica antiurto per fermapiedi:

Vengono montati sui piantoni perimetrali e servono nel caso si usino passerelle affiancate a formare un piano di calpestio unico. Le tavole ferma piedi sono escluse e l'utilizzatore dovrà procurarsele a seconda della dimensione del piano di calpestio che creerà.



ARTICOLO	DESCR IZIONE
PASSATEMPO	Α
BRO4	Passatempo lunghezza 4,0 m - Kg 26
BRO5	Passatempo lunghezza 5,0 m - Kg 32
BRO6	Passatempo lunghezza 6,0 m - Kg 41
BRO7	Passatempo lunghezza 7,0 m - Kg 48
SET PARAPETTO (1 LATO)	3xB + 2xC
BRO4-GH	parapetto per passatempo m 4,0 - 10
BRO5-GH	parapetto per passatempo m 5,0 - 14
BRO6-GH	parapetto per passatempo m 6,0 - 17
BRO7-GH	parapetto per passatempo m 7,0 - 20